

1. Ta tabela za določanje odstotka trajne invalidnosti kot posledice nezgode (nesreče), v nadaljevanju: TI, je sestavni del Splošnih pogojev nezgodnega zavarovanja, posebnih pogojev, dopolnilnih pogojev in vsake posamezne pogodbe za nezgodno zavarovanje, ki jo sklenitelj zavarovanja sklene z družbo UNIQA osiguranje d.d. Če je vsebina te TI v nasprotju z vsebino Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje, posebnih pogojev ali dopolnilnih pogojev, je veljavna TI.
2. Končna invalidnost na udih in hrbtnici se določi, ko pretečejo najmanj 3 meseci od zaključenega celotnega zdravljenja in rehabilitacije, razen pri amputacijah in točkah TI, kjer je drugače določeno, z obvezno predložitvijo originalnih RTG slik, na zahtevo zavarovatelja pa tudi kopijo zdravstvenega kartona. Končni fistulozni osteomielitis se oceni po končnem operativnem in fizioterapevtskem zdravljenju. Če se to ne zaključi v roku treh let od dneva poškodbe, se kot končno stanje upošteva stanje po izteku tega roka in se odstotek invalidnosti določi glede na to stanje. Pri natolčenosti kostno-mišičnih struktur in sindromu preprenanja se invalidnost ne prizna.
3. Pri večkratnih poškodbah (politravmrah) posameznega uda, hrbtnice ali organov, se skupna invalidnost določi tako, da se za največjo posledico poškodbe upošteva odstotek, ki ga predvideva TI, od naslednje poškodbe se upošteva 1/2 odstotka, nato 1/4, 1/8, itd. Skupni odstotek ne more biti večji od odstotka, ki ga TI določi za popolno izgubo tega uda ali organa. Za določanje zmanjšane gibljivosti udov je obvezno primerjalno merjenje gibov z artrometrom v vseh ravninah. Invalidnost zaradi zmanjšane gibljivosti velikih sklepov udov se ne prizna, če je funkcija zmanjšana za do 10 stopinj.
4. Pri zavarovanju oseb pred posledicami nezgode in ocenitvi trajne invalidnosti se uporabijo izključno odstotki, ki jih določa ta TI, uporaba analogije je izključena.
5. Ocene invalidnosti za različne posledice na enem sklepu se ne seštevajo, invalidnost pa se določi po tisti točki, ki predstavlja najvišji odstotek. Pri uporabi določenih točk iz TI za eno posledico, se za iste organe ali ude upošteva tista točka, ki predstavlja najvišji odstotek oziroma ni dovoljena uporaba dveh točk za eno funkcionalno poškodbo oziroma posledico.
6. V primeru izgube ali poškodbe več udov ali organov zaradi ene nezgode, se odstotki invalidnosti za vsak posamezen ud ali organ seštevajo, vendar ne morejo znašati več kot 100 %.
7. Posledice poškodb enega organa se ne seštevajo in ne morejo biti ocenjene po več točkah TI, vendar so lahko ocenjene po tisti točki, ki za to posledico predstavlja najvišjo invalidnost.
8. Če je pri zavarovancu obstajala trajna invalidnost pred nastankom nezgode, se obveznost zavarovatelja določi glede na novo invalidnost, neodvisno od zgodnejše, razen v naslednjih primerih:
 - a) če je prijavljena nezgoda povzročila povečanje predhodne invalidnosti, se obveznost zavarovatelja določi glede na razliko med skupnim odstotkom invalidnosti in zgodnejšim odstotkom;
 - b) če zavarovanc zaradi nezgode izgubi ali si poškoduje enega od že prej poškodovanih udov ali organov, se obveznost zavarovatelja določi samo glede na povečano invalidnost;
 - c) če že prej nastale degenerativne bolezni kostno-sklepnega sistema vplivajo na povečanje invalidnosti po nezgodi, bo zavarovatelj končno invalidnost iz TI zmanjšal sorazmerno s stanjem bolezni za 1/2 ali 1/3;
 - d) če se dokaže, da ima zavarovanc sladkorno bolezen, bolezen centralnega in perifernega živčnega sistema, gluhost, slabovidnost, bolezen krvоžilnega sistema ali kronično pljučno bolezen, in če te bolezni vplivajo na povečanje invalidnosti po nezgodi, bo zavarovatelj končno invalidnost iz TI zmanjšal za 1/2;
 - e) če je že prej nastala kronična bolezen vzrok za nastanek nezgode, bo zavarovatelj končno invalidnost iz TI zmanjšal za 1/2.
9. Subjektivne tegobe zavarovanca v smislu zmanjšanja motorne moči mišic, bolečin in oteklin na mestu poškodbe se ne upoštevajo pri določanju odstotka trajne invalidnosti. Individualne sposobnosti, socialni položaj ali poklic (poklicna sposobnost) se ne upoštevajo pri določanju odstotka invalidnosti.
10. Zavarovatelj ima pravico zahtevati vso medicinsko dokumentacijo, ki je nujna za objektivno oceno invalidnosti, in je skladna z diagnostičnimi algoritmimi za določanje tako poškodbe kot tudi njenih posledic. Zavarovanec je dolžen dostaviti zahtevano dokumentacijo, in sicer originalne medicinske dokumente, kakor tudi diagnostične izvide, na osnovi katerih je podano zdravniško mnenje, kot so npr. RTG slike, laboratorijski izvidi, pisni zapisi ipd. ali kopijo, overjeno pri notarju.

I GLAVA

| | | |
|----|---|---------|
| 1. | Žariščne poškodbe možganov s klinično potrjeno sliko dekortikacije oziroma decerebracije: | |
| | hemiplegija inveteriranega tipa z afazijo in agnozijo; demenca (Korsakov sindrom); obojestranski Parkinsonov sindrom z izraženim rigorom; kompletna hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija; epilepsija z demenco in psihično deterioracijo; psihoza po organski poškodbi možganov; | 100 % |
| 2. | Poškodba možganov s klinično ugotovljeno sliko: | |
| | hemipareza z močno izraženo spastičnostjo; ekstrapiramidalna simptomatologija (nezmožnost koordinacije gibov ali pojavi grobih nehotenih gibov); pseudobulbarna paraliza s prisiljenim jokom ali smehom; poškodba majhnih možganov z izraženimi motnjami ravnotežja, hoje ali koordinacije gibov | 90 % |
| 3. | Pseudobulbar sindrom | 80 % |
| 4. | Posttravmatska epilepsija s pogostimi napadi in karakternimi spremembami osebnosti, klinično ugotovljena po zdravljenju v bolnišnici in opravljenimi ustrezanimi testiranjem | do 60 % |
| 5. | Posttravmatska epilepsija z redkimi napadi ob zdravljenju | do 20 % |
| 6. | Žariščne poškodbe možganov s klinično ugotovljenimi posledicami psihoorganskega sindroma, z izvidom psihiatra in psihologa po zdravljenju v bolnišnici in opravljenimi ustrezanimi testiranjem | |
| | a) lažje stopnje | do 30 % |
| | b) srednje stopnje | do 50 % |
| | c) težje stopnje | do 60 % |
| 7. | Hemipareza ali disfazija: | |
| | a) lažje stopnje | do 30 % |
| | b) srednje stopnje | do 40 % |

| | | |
|-----|--|---------|
| | c) težje stopnje | do 50 % |
| 8. | Poškodbe majhnih možganov z adiodohokinezo in asinergijo | 40 % |
| 9. | Postkontuzionalni sindrom z objektivnim nevrološkim izvidom po klinično ugotovljeni kontuziji možganov | do 20 % |
| 10. | Operiran intracerebralni hematom brez nevroloških izpadov | do 10 % |
| 11. | Stanje po trepanaciji lobanje in/ali prelому baze lobanje v oboka lobanje, rentgenoško ugotovljeno, brez nevroloških izpadov | do 5% |
| | POSEBNA DOLOČILA | |
| 1. | Za kraniocerebralne poškodbe, ki niso zdravljene v bolnišnici ali niso klinično ugotovljene 24 ur po poškodbi, se ne prizna invalidnost po točkah 1.-11. | |
| 2. | Za posledice pretresa možganov se ne prizna invalidnost. | |
| 3. | Vse oblike epilepsije morajo biti ugotovljene v bolnišnici s sodobnimi diagnostičnimi metodami. | |
| 4. | Pri različnih posledicah kraniocerebralnih poškodb zaradi ene nezgode se odstotki za invalidnost ne seštevajo, temveč se odstotek določi samo po točki, ki je najugodnejša za zavarovanca. | |
| 5. | Trajna invalidnost po točkah 1.-11 se določi, ko preteče najmanj 12 mesecev od poškodbe, invalidnost za travmatske epilepsije pa 24 do 36 mesecev po poškodbi. | |
| 12. | Izguba lasišča: | |
| | a) tretjina površine lasišča | do 5 % |
| | b) polovica površine lasišča | 15 % |
| | c) več kot polovica površine lasišča | 30 % |
| | II OČI | |
| 13. | Popolna izguba vida na obeh očesih | 100 % |
| 14. | Popolna izguba vida na enem očesu | 33 % |
| 15. | Poslabšanje vida na enem očesu: | |
| | - za vsako desetinko zmanjšanja | 3,30 % |
| 16. | Če na drugem očesu obstaja amauroza, se za vsako desetinko zmanjšanja vida na poškodovanem očesu določi | 6,60 % |
| 17. | Diplopija kot trajna in irreparabilna posledica poškodbe očesa: | |
| | a) eksterna oftalmoplegija | 10 % |
| | b) totalna oftalmoplegija | 20 % |
| 18. | Izguba očesne leče: | |
| | a) psevdofakija enostranska | 5 % |
| | b) psevdofakija obojestranska | 10 % |
| | c) afakija enostranska | 20 % |
| | d) afakija obojestranska | 30 % |
| 19. | Delna poškodba mrežnice in steklovine: | |
| | a) delni izpad vidnega polja kot posledica posttravmatske ablacie retine | do 5 % |
| | b) opacitates corporis vitrei kot posledica travmatske krvavitve v steklovini | 5 % |
| 20. | Midriaza kot posledica direktnega udarca v oko | 5 % |
| 21. | Nepopolna notranja oftalmoplegija | do 10 % |
| 22. | Poškodba solznice in očesnih vek: | |
| | a) epifora | do 5 % |
| | b) entropium, ektropium | do 5 % |
| | c) ptoza veki | do 5 % |
| 23. | Koncentrično zoženje vidnega polja na preostalem očesu: | |
| | a) do 60° | do 10 % |
| | b) do 40° | do 30 % |
| | c) do 20° | do 50 % |
| | d) do 5° | do 60 % |
| 24. | Enostransko koncentrično zoženje vidnega polja: | |
| | a) do 50° | do 5 % |
| | b) do 30° | do 15 % |
| | c) do 5° | do 30 % |
| 25. | Homonimna hemianopsija | 30 % |
| | POSEBNA DOLOČILA | |
| 1. | Invalidnost po ablacijsi retine se po točkah 14., 15., 16. ali 19. določi, ko preteče najmanj en mesec od poškodbe ali operacije. | |
| 2. | Poškodba očesnega zrkla, ki je povzročila ablacijo retine, mora biti diagnosticirana v bolnišnici. | |
| 3. | Poškodba očesa se oceni po zaključenem zdravljenju, razen po točkah 17. do 25., kjer se invalidnost določi, ko preteče najmanj eno leto od poškodbe. | |
| 4. | Invalidnost po točki 20. se določi po Maškeovih tabelah z uporabo točke 15. TI. | |
| 6. | Invalidnost po točkah 23. in 25. se ne prizna, če gre za posledico pretresa možganov in za posledico poškodbe mehkih vratnih struktur. | |
| 6. | Invalidnost po točkah 23. in 24. se prizna po roku iz 3. točke teh Posebnih določil, z upoštevanjem novih izvidov računalniške perimetrije in EVP-ja. | |
| | III UŠESA | |
| 26. | Popolna gluhost obeh ušes z ohranjeno kalorično reakcijo vestibularnega organa | 40 % |
| 27. | Popolna gluhost obeh ušes z ugaslo kalorično reakcijo vestibularnega organa | 60 % |
| 28. | Oslabljen vestibularni organ z ohranjenim sluhom | 2 % |
| 29. | Popolna gluhost enega ušesa z ohranjeno kalorično reakcijo vestibularnega organa | 10 % |
| 30. | Popolna gluhost enega ušesa z ugaslo kalorično reakcijo vestibularnega organa na tem ušesu | 15 % |
| 31. | Obojestranska naglušnost z ohranjeno kalorično reakcijo vestibularnega organa obojestransko; skupna izguba sluha po Fowler-Sabine: | 15 % |

| | | |
|-----|---|------|
| | a) 20–30 % | 2 % |
| | b) 31–60 % | 5 % |
| | c) 61–85 % | 15 % |
| 32. | Obojestranska naglušnost z ugaslo kalorično reakcijo vestibularnega organa obojestransko; skupna izguba sluha po Fowler-Sabine: | |
| | a) 20–30 % | 5 % |
| | b) 31–60 % | 15 % |
| | c) 61–85 % | 25 % |
| 33. | Enostranska težka naglušnost z ohranjeno kalorično reakcijo vestibularnega organa; izguba sluha na ravni 90–95 decibelov | |
| 34. | Enostranska težka naglušnost z ugaslo kalorično reakcijo vestibularnega organa; izguba sluha na ravni 90–95 decibelov | |
| 35. | Poškodba učesne školjke: | |
| | a) delna izguba | 2 % |
| | b) popolna izguba | 5 % |

**POSEBNA
DOLOČILA**

1. Za vse primere iz te glave se invalidnost določi po zaključku zdravljenja, vendar ne prej kot 6 mesecev po poškodbi, razen za točko 35., kjer se invalidnost določi po zaključenem zdravljenju.
2. Če je pri zavarovancu ugotovljena poškodba sluha po tipu akustične travme poklicne izpostavljenosti hrupu, se izguba sluha, nastala zaradi travme po Flower-Sabine, zmanjša za 1/2.
3. Invalidnost po točkah 26. in 34. se ne prizna, če gre za posledico pretresa možganov ali za posledico poškodbe mehkih vratnih struktur.

**IV
OBRAZ**

| | | |
|-----|--|--------|
| 36. | Brazgotinasto deformantne poškodbe obraza, ki jih spremljajo funkcionalne motnje in/ali posttravmatske deformacije kosti obraza: | |
| | a) lažje stopnje | 2 % |
| | b) srednje stopnje | 5 % |
| | c) težje stopnje | 15 % |
| 37. | Omejeno odpiranje ust (razmak med zgornjimi in spodnjimi zobmi): | |
| | a) do 4 cm | 3 % |
| | b) do 3 cm | 10 % |
| | c) do 1,5 cm | 25 % |
| 38. | Defekti čeljusti, jezika ali neba s funkcionalnimi motnjami: | |
| | a) lažje stopnje | 5 % |
| | b) srednje stopnje | 15 % |
| | c) težje stopnje | 25 % |
| 39. | Izguba stalnih zob | |
| | a) do 16, za vsak zob | 0,50 % |
| | b) za 17 ali več, za vsak zob | 1 % |

POSEBNA DOLOČILA

1. Za kozmetične in estetske brazgotine na obrazu se invalidnost ne prizna.
 2. Po točki 39. se invalidnost ne prizna, če je do izgube zob prišlo pri jedi.
40. Hromost obraznega živca po prelomu temporalne kosti ali po poškodbi ustrezajoče parotidne regije:
- a) lažje stopnje
 - b) srednje stopnje
 - c) težje stopnje s kontrakturo in tiskom mimične muskulature
 - d) paraliza facialnega živca

POSEBNO DOLOČILO

Invalidnost po točki 40. se določi po zaključenem zdravljenju, vendar ne prej kot 24 mesecev po poškodbi in po pregledu zdravnika cenzorja.

V NOS

| | | |
|-----|--|---------|
| 41. | Delna izguba nosu | do 10 % |
| 42. | Izguba celotnega nosu | do 30 % |
| 43. | Anosmia kot posledica verificiranega preloma zgornjega notranjega dela nosnega skeleta | do 5 % |
| 44. | Oteženo dihanje po prelomu nosnega septuma, klinično in rentgenološko ugotovljeno neposredno po poškodbi | 3 % |

POSEBNO DOLOČILO

Pri različnih posledicah poškodb nosu zaradi nezgode se odstotki za invalidnost ne števajo, temveč se invalidnost določi samo po točki, ki je najugodnejša za zavarovanca.

**VI SAPNIK I
POŽIRALNIK**

| | | |
|-----|--|---------|
| 45. | Poškodbe sapnika: | |
| | a) stanje po traheotomiji zaradi vitalnih indikacij po poškodbi | 5 % |
| | b) stenoza sapnika po poškodbi goltanca in začetnega dela goltanca | 10 % |
| 46. | Stenoza sapnika, zaradi katere je potrebnata trajna kanila | |
| 47. | Trajna organska hričavost zaradi poškodbe: | |
| | a) lažje intenzivnosti | do 5 % |
| | b) močnejše intenzivnosti | do 10 % |
| 48. | Zoženje požiralnika, rentgenološko ugotovljeno: | |
| | a) lažje stopnje | do 5 % |
| | b) srednje stopnje | do 10 % |
| | c) težje stopnje | 30 % |
| 49. | Popolno zoženje požiralnika s trajno gastrostomo | |
| | | 80 % |

**POSEBNA
DOLOČILA**

1. Pri točki 48. je treba dostaviti RTG posnetek pasaže požiralnika, kar je pogoj za določitev invalidnosti.
2. Če je po točki 48. zoženje požiralnika manjše od 1/3 lumena, se invalidnost ne prizna in je zavarovatelj oproščen obveznosti.
3. Za zoženje težje stopnje se šteje tisto, ki zavzema 2/3 lumena požiralnika.

VII PRSNI KOŠ

| | | |
|-----|--|---------|
| 50. | Poškodbe reber: | |
| | a) prelom 2 reber, če je saniran z dislokacijo, ali prelom prsne kosti, ki je saniran z dislokacijo, brez motenj ventilacije restriktivnega značaja, 3% rentgenološko ugotovljeno | 3 % |
| | b) prelom treh ali več reber, ki ji zacetljeno z dislokacijo, brez zmanjšanja pljučne ventilacije restriktivnega značaja | 5 % |
| 51. | Stanje po torakotomiji | 5 % |
| 52. | Zmanjšana pljučna funkcija restriktivnega značaja zaradi preloma reber, penetrantnih poškodb prsnega koša, posttravmatskih adhezij, hemato- in pnevmotoraksa, po raznih poškodbah: | |
| | a) vitalna kapaciteta, zmanjšana za 20–30 % | do 10 % |
| | b) vitalna kapaciteta, zmanjšana za 31–50 % | do 30 % |
| | c) vitalna kapaciteta, zmanjšana za 51 % in več | do 50 % |
| 53. | Fistula po empiemu | 10 % |
| 54. | Kronični pljučni absces | 15 % |

POSEBNA DOLOČILA

| | | |
|-----|--|---------|
| 1. | Kapaciteta pljuč se mora ugotoviti s ponovljeno spirometrijo, po potrebi pa tudi z detajljno pulmološko obravnavo in ergometrijo. | |
| 2. | Če stanja po točkah 50., 51., 53. in 54. spremljajo motnje pljučne funkcije restriktivnega tipa, se invalidnost ne določi po navedenih točkah, temveč po točki 52. | |
| 3. | Po točkah 52., 53. in 54. se invalidnost določi po zaključku zdravljenja, vendar ne prej kot leto dni po poškodbi. | |
| 4. | Za prelom enega rebra se invalidnost ne prizna. | |
| 5. | Če je s spirometrijo ugotovljena mešana motnja pljučne funkcije (obstruktivna in restriktivna), se invalidnost zmanjša sorazmerno z zmanjšanjem funkcije zaradi bolezni. | |
| 55. | Izguba ene dojke: | |
| | a) do 50. leta starosti | 10 % |
| | b) po 50. letu starosti | 5 % |
| | c) težka poškoda dojke do 50. leta starosti | 5 % |
| 56. | Izguba obeh dojk: | |
| | d) do 50. leta starosti | 30 % |
| | e) po 50. letu starosti | 15 % |
| | a) težka poškoda obeh dojk do 50. leta starosti | 10 % |
| 57. | Posledice penetrantnih poškodb srca in velikih krvnih žil prsnega koša: | |
| | a) srce z normalnim EKG-jem in ultrazvokom | 25 % |
| | b) sreč s spremenjenim EKG-jem in ultrazvokom, odvisno od obsegja sprememb | do 60 % |
| | c) poškodovanje velikih krvnih žil | 10 % |
| | d) anevrizma aorte z implantantom | 40 % |

VIII KOŽA

| | | |
|-----|---|---------|
| 58. | Globlje brazgotine na telesu po opeklinah ali poškodbah, brez motnje motilitete, ki obsegajo: | |
| | a) 20 % telesne površine. | do 5% |
| | b) več kot 20 % telesne površine. | 15 % |
| 59. | Globecke brazgotine na telesu po opeklinah ali poškodbah, ki obsegajo: | |
| | a) 10 % telesne površine. | do 5 % |
| | b) od 10 % do 20 % telesne površine. | do 15 % |
| | c) več kot 20 % telesne površine. | 30 % |

**POSEBNA
DOLOČILA**

1. Za globlje brazgotine, ki obsegajo do 10 % telesne površine, se invalidnost ne prizna.
2. Primeri iz točk 58. in 59. se izračunajo z uporabo pravila devetke.
3. Globlja brazgotina nastane po interdermalni opeklini – opeklina II stopnje in/ali poškodbe z večjim defektom kože.
4. Globoka brazgotina nastane po globoki opeklini (III stopnja) ali podkožni (subdermalne) opeklini (IV stopnja) in/ali veliki poškodbi kože.
5. Za posledice epidermalne opekline (I stopnja) se invalidnost ne prizna.
6. Funkcionalne motnje (motiliteta), ki so jih povzročile opekline ali poškodbe iz točke 59., se ocenijo po ustreznih točkah TI.

**IX TREBUŠNI
ORGANI**

| | | |
|-----|--|---------|
| 60. | Travmatska hernija, klinično ugotovljena po poškodbi, če je hkrati poleg hernije ugotovljena tudi poškodba mehkih tkiv trebušne stene v tem področju | 5 % |
| 61. | Poškodba prepone: | |
| | a) stanje po počenju prepone, ugotovljeno v bolnišnici neposredno po poškodbi in kirurško oskrbljeno. | 15 % |
| | b) diafragmalna hernija – recidiv po kirurško oskrbljeni diafragmalni travmatski herniji | 25 % |
| 62. | Brazgotina zaradi eksplorativne laparotomije | 5 % |
| 63. | Poškodbe čревa ali želodca z resekcijo | 15 % |
| 64. | Poškodbe jeter z resekcijo | do 30 % |
| 65. | Izguba vranice (splenektomija): | |
| | a) do 20. leta starosti | 20 % |
| | b) po 20. letu starosti | 10 % |
| 66. | Poškodba trebušne slinavke s funkcionalno posledico | do 20 % |
| 67. | Anus praeternaturalis (trajni) | 50 % |

| | | |
|-----|------------------------------|---------|
| 68. | Fistula stercoralis | 30 % |
| 69. | Incontinentio alvi (trajna): | |
| | a) delna | do 30 % |
| | b) popolna | 60 % |

**POSEBNA
DOLOČILA**

1. Postravmatska kila trebušne stene bo priznana, če je ugotovljena v bolnišnici in jo je povzročila poškodba trebušne stene, najkasneje 3 mesece po poškodbi.
2. Za priznavanje funkcionalnih postravmatskih posledic so potrebeni biokemični laboratorijski izvidi, gastroskopija, UZV jeter ali trebuha, RTG posnetki, najpozneje 12 mesecev po poškodbi (algoritem).
3. Sterkolama fistula se prizna 18 mesecev po poškodbi ali po operaciji.
4. Za točki 60. in 62. je obvezen pregled zdravnika cenzorja.

X SEČNI ORGANI

| | | |
|-----|---|---------|
| 70. | Izguba ene ledvice z normalno funkcijo druge | 30 % |
| 71. | Izguba ene ledvice z okvarjeno funkcijo druge: | |
| | a) lažje stopnje, do 30 % poškodbe funkcije | do 40 % |
| | b) srednje stopnje, do 50 % okvarjene funkcije | do 55 % |
| | c) težje stopnje, več kot 50 % okvarjene funkcije | do 80 % |
| 72. | Funkcionalne poškodbe ene ledvice: | |
| | a) lažje stopnje, do 30 % okvarjene funkcije | 5 % |
| | b) srednje stopnje, do 50 % okvarjene funkcije | 10 % |
| | c) težje stopnje, več kot 50 % okvarjene funkcije | 15 % |
| 73. | Funkcionalne poškodbe obeh ledvic: | |
| | a) lažje stopnje, do 30 % okvarjene funkcije | 25 % |
| | b) srednje stopnje, do 50 % okvarjene funkcije | 40 % |
| | c) težje stopnje, več kot 50 % okvarjene funkcije | 60 % |
| | d) uremia (z dializo) | 100 % |
| 74. | Motnja pri uhajanju urina zaradi zožitve sečevoda po poškodbi, graduirano po Charreriu: | |
| | a) lažje stopnje, pod 18 ch | 5 % |
| | b) srednje stopnje, pod 14 ch | 15 % |
| | c) težje stopnje, pod 6 ch | 30 % |
| 75. | Poškodba sečnega mehurja z zmanjšano kapaciteto, za vsako 1/3 zmanjšane kapacitete | 5 % |
| 76. | Popolna inkontinenca urina: | |
| | a) pri moških | 40 % |
| | b) pri ženskah | 0 % |
| 77. | Urinarna fistula: | |
| | a) uretralna | 15 % |
| | b) perinealna in vaginalna | 30 % |

XI GENITALNI ORGANI

| | | |
|-----|---|------|
| 78. | Izguba enega moda, do 60. leta starosti | 10 % |
| 79. | Izguba enega moda, po 60. letu starosti | 5 % |
| 80. | Izguba obeh mod, do 60. leta starosti | 50 % |
| 81. | Izguba obeh mod, po 60. letu starosti | 15 % |
| 82. | Izguba penisa, do 60. leta starosti | 50 % |
| 83. | Izguba penisa, po 60. letu starosti | 30 % |
| 84. | Deformacija penisa z onemogočeno kohabitacijo, do 60. leta starosti | 50 % |
| 85. | Deformacija penisa z onemogočeno kohabitacijo, po 60. letu starosti | 15 % |
| 86. | Izguba maternice in jajčnikov, do 55. leta starosti: | |
| | a) izguba maternice | 30 % |
| | b) izguba enega jajčnika | 5 % |
| | c) izguba obeh jajčnikov | 30 % |
| 87. | Izguba maternice in jajčnikov, po 55. letu starosti: | |
| | a) izguba maternice | 10 % |
| | b) izguba vsakega jajčnika | 5 % |
| 88. | Poškodbe vulve in vagine, ki onemogočajo kohabitacijo, do 60. leta starosti | 50 % |
| 89. | Poškodbe vulve in vagine, ki onemogočajo kohabitacijo, po 60. letu starosti | 10 % |

POSEBNO DOLOČILO

Za točki 78. do 83. je obvezen pregled zdravnika cenzorja.

XII. HRBTENICA

| | | |
|-----|---|---------|
| 90. | Poškodba hrbitenice s trajno popolno okvaro hrbiteničnega mozga ali perifernih živev (paraplegija, triplégija, tetraplegija) z nezmožnostjo nadzora defekacije in uriniranja. | 100 % |
| 91. | Poškodba hrbitenice s popolno paralizo spodnjih udov brez motnje defekacije in uriniranja. | 80 % |
| 92. | Poškodba hrbitenice s trajno delno okvaro hrbiteničnega mozga ali perifernih živev (tetrapareza, tripareza) z ohranjenim nadzorom defekacije in uriniranja, ugotovljena z EMG-jem po zaključenem zdravljenju. | do 50 % |
| 93. | Poškodba hrbitenice s parezo spodnjih udov, ugotovljena z EMG-jem po zaključenem zdravljenju. | do 40 % |

POSEBNO DOLOČILO

Invalidnost za poškodbe, ki spadajo pod točki 90. in 91., se določi po ugotovljenih nepopravljivih nevroloških poškodbah, po točkah 92. in 93. pa se trajna invalidnost določi po zaključenem zdravljenju, vendar ne prej kot 2 leti od dneva poškodbe, s kontrolnim EMG-jem.

94. Posledice preloma najmanj dveh vretenc s spremenjeno krivuljo hrbitenice (kifoza, skolioza):

| | | |
|-----|---|---------|
| | a) lažje stopnje | do 10 % |
| | b) srednje stopnje | do 20 % |
| | c) težje stopnje | 40 % |
| 95. | Zmanjšana gibljivost vratne hrbtenice, po rentgenološko ugotovljenem prelomu: | |
| | a) retrofleksija 6–12 cm. | do 5 % |
| | b) retrofleksija do 6 cm. | 10 % |
| 96. | Zmanjšana gibljivost hrbtenice po rentgenološko ugotovljenem prelomu prsnega segmenta. | 5 % |
| 97. | Zmanjšana gibljivost hrbtenice po rentgenološko ugotovljeni poškodbi kostnega dela ledvene hrbtenice: | |
| | a) lažje stopnje | do 10 % |
| | b) srednje stopnje | do 20 % |
| | c) težje stopnje | 35 % |
| 98. | Serijski prelom spinalnih nastavkov treh ali več vretenc. | do 5 % |
| 99. | Serijski prelom prečnih nastavkov treh ali več vretenc | do 5 % |

**POSEBNA
DOLOČILA**

1. Invalidnost zaradi zmanjšane gibljivosti vratne hrbtenice po poškodbi mehkih vratnih struktur se ne prizna.
2. Za retrofleksijo vrata nad 12 cm se invalidnost ne prizna.
3. Po točkah 94., 95., 96. in 97. se invalidnost določi 6 mesecev po zaključenem celotnem zdravljenju in rehabilitaciji.
4. Invalidnost pri nestabilnosti vratne hrbtenice, vendar brez preloma in nevroloških izpadov, se ne prizna.
5. Zavarovanje ne obsega, invalidnosti pa se ne prizna za hernijo disci intervertebralis, vse vrste lumbalgij, diskopatij, spondiloz, spondilolistez, sakralgij, miofascitov, kokcioidinij, ishialgij, fibrozitov in vse degenerativne, patoanatomske spremembe vratne, prsne in ledveno-križne regije, označene z analognimi termini.

**XIII.
MEDENICA**

| | | |
|------|---|------|
| 100. | Večkratni prelom medenice s težko deformacijo ali denivelacijo sakroiliakaalnih sklepov ali simfize | 25 % |
| 101. | Simfizeoliza s horizontalno in/ali vertikalno dislokacijo: | |
| | a) velikosti 1 cm. | 5 % |
| | b) velikosti 2 cm. | 10 % |
| | c) velikosti več kot 2 cm. | 20 % |
| 102. | Prelom ene črevnice, saniran z dislokacijo. | 5 % |
| 103. | Prelom obeh črevnic, saniran z dislokacijo. | 10 % |
| 104. | Prelom sramne kosti ali sednice, saniran z dislokacijo. | 5 % |
| 105. | Prelom dveh kosti sramnic ali sednic ali sramnice in sednice, saniran z dislokacijo | 5 % |
| 107. | Operativno odstranjena trtična kost | 5 % |

POSEBNA DOLOČILA

1. Za prelom medeničnih kosti, zaraščen brez dislokacije in brez objektivnih funkcionalnih motenj, se invalidnost ne prizna.
2. Za prelom trtične kosti se invalidnost ne prizna.

XIV. ROKE

| | | |
|------|--|-------|
| 108. | Izguba obeh rok ali obeh dlani | 100 % |
| 109. | Izguba roke v ramenu (eksartikulacija) | 70 % |
| 110. | Izguba roke v nadlahti | 65 % |
| 111. | Izguba roke v podlahti z ohranjeno funkcijo komolca | 60 % |
| 112. | Izguba dlani | 55 % |
| 113. | Izguba vseh prstov: | |
| | a) na obeh rokah | 90 % |
| | b) na eni roki | 45 % |
| 114. | Izguba palca | 15 % |
| 115. | Izguba kazalca | 7 % |
| 116. | Izguba: | |
| | a) sredinca | 6 % |
| | b) prstanca ali mezinca, za vsak prst | 4 % |
| 117. | Izguba metakarpalne kosti palca | 5 % |
| 118. | Izguba metakarpalne kosti kazalca | 4 % |
| 119. | Izguba metakarpalne kosti sredinca, prstanca in mezinca, za vsako kost | 2 % |

POSEBNA

1. Za izgubo enega členka prsta se prizna $\frac{1}{2}$ odstotka, za izgubo enega členka vseh drugih prstov pa se prizna $\frac{1}{3}$ odstotka, določenega za izgubo tega prsta.
2. Delna izguba kostnega dela členka se prizna kot popolna izguba členka tega prsta.
3. Za izgubo blazinice prsta se prizna $\frac{1}{2}$ odstotka, določenega za izgubo členka tega prsta.

| | | |
|------|--|--------|
| 120. | Popolna zatrdelost ramenskega sklepa: | |
| | a) v funkcionalno neugodnem položaju (abdukcija od 20 do 40°) | 30 % |
| | b) v funkcionalno ugodnem položaju (abdukcija do 20°) | 20 % |
| 121. | Rentgenološko ugotovljen prelom v področju ramenskega sklepa, zaraščen z dislokacijo, ali intraartikularni prelomi z deluječo funkcijo ramenskega sklepa | do 5 % |
| 122. | Zmanjšana gibljivost roke v ramenskem sklepu po rentgenološko ugotovljenem prelomu, v primerjavi z zdravo: | |
| | a) lažje stopnje – 1/3 | do 5 % |
| | b) srednje stopnje – 2/3. | 10 % |
| | c) težje stopnje – več kot 2/3 | 15 % |

**POSEBNO
DOLOČILA**

Po točkah 120., 121. in 122. se invalidnost določi 6 mesecev po zaključenem celotnem zdravljenju in rehabilitaciji.

| | | |
|------|---|--------|
| 123. | Posttravmatički izpah ramenskega sklepa | 5 % |
| 124. | Ohlapnost ramenskega sklepa s kostnim defektom sklepnih teles | 25 % |
| 125. | Nepravilno zaraščen prelom ključnice | do 5 % |
| 126. | Endoproteza ramenskega sklepa | 30 % |
| 127. | Kronični osteomieltitis kosti roke s fistulo | 10 % |
| 128. | Paraliza akcesornega živca | 10 % |
| 129. | Paraliza brahialnega pleksusa | 60 % |
| 130. | Delna paraliza brahialnega pleksusa (ERB – zgornji del ali KLUMPKE – spodnji del) | 35 % |
| 131. | Paraliza aksilarnega živca | 10 % |
| 132. | Paraliza radialnega živca | 25 % |
| 133. | Paraliza medianusa | 25 % |
| 134. | Paraliza ulnarisa | 25 % |
| 135. | Paraliza dveh živcev na eni roki | 50 % |
| 136. | Paraliza treh živcev na eni roki | 60 % |

POSEBNA DOLOČILA

| | | |
|------|--|--------|
| 1. | Za izpah akromioklavikularnega ali sternoklavikularnega sklepa se invalidnost prizna, če ne obstaja prekinitev ligamentov. | |
| 2. | Za ohromelost živca se prizna do največ 2/3 invalidnosti, določene za ohromelost tega živca. | |
| 3. | Za primere od točke 128. do 136. se invalidnost določi po zaključenem zdravljenju in rehabilitaciji, vendar ne prej kot dve leti od poškodbe, z obveznim dokazilom poškodbe živca EMG izvidom, opravljenim po zaključenem zdravljenju. | |
| 5. | Trajna invalidnost se za poškodbe korenin vratne hrbtnice ne prizna. | |
| 137. | Popolna zatrdelost komolčnega sklepa po rentgenološko ugotovljenem prelому: | |
| | a) v funkcionalno ugodnem položaju, od 100 do 140° | 15 % |
| | b) v funkcionalno neugodnem položaju | 30 % |
| 138. | Rentgenološko ugotovljeni prelomi komolčnega področja, zaraščeni z dislokacijo, ali intraartikularni prelomi z delujočo funkcijo komolčnega sklepa | do 5 % |
| 139. | Zmanjšana gibljivost komolčnega sklepa po rentgenološko ugotovljenem prelому, v primerjavi z zdravim: | |
| | a) lažje stopnje, zmanjšan gibljivost sklepa do 1/3 | do 5 % |
| | b) srednje stopnje, zmanjšana gibljivost sklepa do 2/3 | 10 % |
| | c) težje stopnje, zmanjšana gibljivost sklepa večja od 2/3 | 15 % |
| 140. | Majav komolčnega sklepa – oscilacija gibov v diagonalni smeri: | |
| | a) do 20° | 10 % |
| | b) več kot 20° | 20 % |

POSEBNO DOLOČILO

Po točkah 137. do 140. se invalidnost določi, ko preteče 6 mesecev od zaključenega zdravljenja in rehabilitacije.

| | | |
|--------|--|-----------------------------|
| 141. | Endoproteza komolca | 25 % |
| 142. | Popolna zatrdelost podlahtnice v supinaciji po rentgenološko ugotovljenem prelому | 20 % |
| 143. | Popolna zatrdelost podlahtnice v srednjem položaju po rentgenološko ugotovljenem prelому | 10 % |
| 144. | Popolna zatrdelost podlahtice v pronaciji po rentgenološko ugotovljenem prelому | 15 % |
| 145. | Zmanjšana rotacija podlahtnice (pro-supinacija) po rentgenološko ugotovljenem prelому, v primerjavi z zdravo: | |
| | a) zmanjšana gibljivost sklepa do 2/3 | do 5 % |
| | b) zmanjšana gibljivost sklepa do 2/3 | 10 % |
| 146. | Popolna zatrdelost ročnega sklepa: | |
| | a) v položaju ekstenzije | 10 % |
| | b) v osovini podlahtince | 15 % |
| | c) v položaju fleksije | 25 % |
| 147. | Zmanjšana gibljivost ročnega sklepa po rentgenološko ugotovljenem prelому, v primerjavi z zdravim: | |
| | a) lažje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana do 1/3 | do 5 % |
| | b) srednje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana do 2/3 | 10 % |
| | c) težje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana za več kot 2/3 | 15 % |
| m 148. | 148. Rentgenološko ugotovljeni prelomi v področju zapestnega sklepa, zacetjeni z dislokacijo, ali intraartikularen prelom zapestnega sklepa z delujočo funkcijo sklepa | i uz urednu funkcijo do 5 % |
| 149. | Endoproteza navikularne kosti in/ali lunarne kosti. | 15 % |

POSEBNO DOLOČILO

Po točkah od 142. do 148. se invalidnost določi, ko preteče 6 mesecev od zaključenega zdravljenja in rehabilitacije.

| | | |
|------|---|------|
| 150. | Popolna zatrdelost vseh prstov na eni roki | 35 % |
| 151. | Popolna zatrdelost celega palca | 10 % |
| 152. | Popolna zatrdelost celega kazalca | 5 % |
| 153. | Popolna zatrdelost celega sredinca | 3 % |
| 154. | Popolno zatrdelost prstanca ali mezinca, za vsakega | 2 % |

POSEBNO DOLOČILO

| | | |
|------|--|--------|
| 1. | Za popolno zatrdelost enega sklepa se prizna ½ odstotka, za popolno zatrdelost enega sklepa drugih prstov pa 1/3 odstotka invalidnosti, določene za zatrdelost tega prsta. | |
| 2. | Seštevek odstotkov zatrdelosti posameznih sklepov enega prsta ne more biti večji od odstotka, določenega za popolno zatrdelost tega prsta. | |
| 155. | Zmanjšana gibljivost palca, po pravilno zaraščenem prelomu baze in metakarpalne kosti (Benett). | 3 % |
| 156. | Zmanjšana gibljivost palca po nepravilno zaraščenem Benettovem prelomu palca | do 5 % |
| 157. | Nepravilno zaraščen prelom metakarpalnih kosti: | |

| | | |
|------|--|--------|
| | a) I metakarpalne kosti | 3 % |
| | b) II, III, IV i V za vsako kost | 1 % |
| 158. | Zmanjšana gibljivost distalnega ali bazalnega sklepa palca: | |
| | a) lažje stopnje | 2 % |
| | b) težje stopnje | 4 % |
| 159. | Zmanjšana gibljivost posameznih sklepov kazalca: | |
| | a) lažje stopnje, za vsak sklep | 1,50 % |
| | b) težje stopnje, za vsak sklep | 2,50 % |
| 160. | Zmanjšana gibljivost posameznih sklepov sredinca teže stopnje, za vsak sklep | 2 % |
| 161. | Zmanjšana gibljivost prstanca ali mezinca teže stopnje, za vsak sklep | 1 % |

**POSEBNA
DOLOČILA**

1. Skupna invalidnost za poškodbe prstov ne more znašati več kot invalidnost za izgubo dlani, skupna invalidnost pa po točkah 160. in 161. ne more znašati več kot invalidnost za popolno zatrdelost istega prsta.
2. Za lažjo stopnjo se šteje za polovico zmanjšana gibljivost od normalne gibljivosti, za težjo stopnjo pa se šteje zmanjšana gibljivost za več kot polovico normalne gibljivosti.
3. Za posledice poškodbe se invalidnost prizna brez uporabe načela iz 3. točke Splošnih določil TI.

XV. NOGE

| | | |
|------|--|-------|
| 162. | Izguba obeh nog nad koleni | 100 % |
| 163. | Eksartikulacija noge v kolku | 70 % |
| 164. | Izguba noge nad kolenom v zgornji tretjini, km neprimeren za protezo | 60 % |
| 165. | Izguba noge nad kolenom pod zgornjo tretjino | 50 % |
| 166. | Izguba obeh nog pod kolenom, kmra primerna za protezo | 80 % |
| 167. | Izguba noge pod kolenom, km manjši od 6 cm | 40 % |
| 168. | Izguba noge pod kolenom, km večji od 6 cm | 35 % |
| 169. | Izguba obeh stopal | 80 % |
| 170. | Izguba enega stopala | 35 % |
| 171. | Izguba stopala v Chopartovi liniji | 30 % |
| 172. | Izguba stopala v Lisfrancovi liniji | 25 % |
| 173. | Transmetatarzalna amputacija | 20 % |
| 174. | Izguba I. ali V. metatarzalne kosti | 5 % |
| 175. | Izguba II., III. in IV. metatarzalne kosti, za vsako | 3 % |
| 176. | Izguba vseh prstov stopala na eni nogi | 15 % |
| 177. | Izguba palca na nogi: | |
| | a) izguba distalnega členka palca | 4 % |
| | b) izguba celotnega palca | 8 % |
| 178. | Izguba celotnega II–V prsta na nogi, za vsak prst | 2 % |
| 179. | Delna izguba II–V prsta na nogi, za vsak prst | 1 % |

POSEBNO DOLOČILO

Invalidnost se zaradi zatrdelosti interfalangealnih sklepov II–V prsta na nogi v iztegnjenem položaju ali zaradi zmanjšane gibljivosti teh sklepov ne prizna.

| | | |
|------|---|---------|
| 180. | Popolna zatrdelost kolka po rentgenološko ugotovljenem prelomu: | |
| | a) v funkcionalno ugodnem položaju | 30 % |
| | b) v funkcionalno neugodnem položaju | 40 % |
| 181. | Rentgenološko ugotovljeni prelomi v področju kolka, zaraščeni z dislokacijo, ali intraartikularni prelomi z deluječo funkcijo kolka | do 5 % |
| 182. | Popolna zatrdelost obeh kolkov, po rentgenološko ugotovljenem prelomu | 70 % |
| 183. | Nereponiran zastarel travmatski izpah kolka | 35 % |
| 184. | Deformirajoča positravmatska artroza kolka po prelому, z zmanjšano gibljivostjo kolka, rentgenološko ugotovljena, v primerjavi z zdravim: | |
| | a) lažje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana za 1/3 | do 10 % |
| | b) srednje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana za do 2/3 | 20 % |
| | c) težje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana za več kot 2/3 | |
| | | 30 % |

POSEBNO DOLOČILO

Invalidnost se po točkah 180. do 184. določi po preteklu 6 mesecev po zaključenem celotnem zdravljenju in rehabilitaciji.

| | | |
|------|---|--------|
| 185. | Endoproteza kolka | 30 % |
| 186. | Zmanjšana gibljivost kolka po prelomu, rentgenološko ugotovljeno, v primerjavi z zdravim: | |
| | a) lažje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana za do 1/3 | do 5 % |
| | b) srednje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana za do 2/3 | 10 % |
| | c) težje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana za več kot 2/3 | 15 % |
| 187. | Nepravilno zaraščen prelom stegnenice z angulacijo za: | |
| | a) 10 do 20° | do 5 % |
| | b) več kot 20° | 10 % |

POSEBNO DOLOČILO

Po točkah 186. in 187. se invalidnost določi 6 mesecev po zaključenem celotnem zdravljenju in rehabilitaciji.

| | | |
|------|--|--------|
| 188. | Kronični osteomielitis kosti na nogah s fistulo | 5 % |
| 189. | Velike in globoke brazgotine v mišičju stegnenice in goleni, kakor tudi travmatske hernije mišic noge nad kolenom in pod kolenom, s kliničnim dokazilom o motnji prekravavitve, vendar brez motnje sklepne funkcije. | do 5 % |
| 190. | Cirkulacijske spremembe po poškodbji velikih krvnih žil nog: | |
| | a) noge pod kolenom | do 5 % |

| | | |
|------|---|---------|
| | b) noge nad kolenom | do 15 % |
| 191. | Skrajšanje noge po prelomu: | |
| | a) 2–4 cm | do 5 % |
| | b) 4,1–6 cm | do 10 % |
| | c) več kot 6 cm | do 15 % |
| 192. | Popolna zatrdelost kolena po prelomu, rentgenološko ugotovljeno: | |
| | a) v funkcionalno ugodnem položaju (do 10° fleksije) | 20% |
| | b) v funkcionalno neugodnem položaju | 30% |
| 193. | Deformantna artroza kolenskega sklepa po poškodbi sklepnih teles z omejeno gibljivostjo, rentgenološko ugotovljeno, v primerjavi z zdravim: | |
| | a) lažje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana za 1/3 | do 10% |
| | b) srednje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana za do 2/3 | 20 % |
| | c) težje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana za več kot 2/3 | 30 % |
| 194. | Omejena gibljivost kolenskega sklepa po prelomu, rentgenološko ugotovljeno, v primerjavi z zdravim: | |
| | a) lažje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana za 1/3 | do 5 % |
| | b) srednje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana za do 2/3 | 10 % |
| | c) težje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana za več kot 2/3 | 15 % |
| 195. | Prelomi v področju kolena, zaraščeni z dislokacijo, ali intraartikuliran prelom z delajočo funkcijo kolena, rentgenološko ugotovljeno | do 5 % |
| 196. | Ohlapnost kolena po poškodbi kapsule in ligamentnega aparata, v primerjavi z zdravim: | |
| | a) nestabilnost v eni ravnini | 5 % |
| | b) nestabilnost v dveh ravninah | 10 % |

**POSEBNA
DOLOČILA**

| | | |
|------|---|--------|
| 1. | Trajna invalidnost se pri iztegnjenosti in delnem počenju ligamenta ne prizna. | |
| 2. | Po točkah 192. do 196. se invalidnost določi 6 mesecev po zaključenem celotnem zdravljenju in rehabilitaciji. | |
| 3. | Pri točkah 186. in 194. se invalidnost ne prizna, če je gibljivost manjša od 10°. | |
| 197. | Endoproteza kolena | 30 % |
| 198. | Poškodba meniskusa z recidivnimi motnjami ali stanje po operativni odstranitvi meniskusa | 3 % |
| 199. | Prosto sklepno telo, nastalo po poškodbi | 2 % |
| 200. | Funktionalne motnje po odstranitvi pogačice: | |
| | a) delno odstranjena pogačica | 3 % |
| | b) v celoti odstranjena pogačica | 10 % |
| 201. | Nepravilno zaraščen prelom noge pod kolenom, rentgenološko ugotovljen, v primerjavi z zdravo: | |
| | a) od 5 do 15° | do 5 % |
| | b) več kot 15° | 10 % |
| 202. | Popolna zatrdelost nožnega sklepa: | |
| | a) v funkcionalno ugodnem položaju | 20 % |
| | b) v funkcionalno neugodnem položaju | 15 % |
| 203. | Rentgenološko ugotovljeni prelomi v področju nožnega sklepa, zaraščeni z dislokacijo, ali intraartikularni prelomi z delajočo funkcijo nožnega sklepa | do 5 % |
| 204. | Zmanjšana gibljivost nožnega sklepa po poškodbah kostno-ligamentnih struktur, rentgenološko ugotovljeno, v primerjavi z zdravim: | |
| | a) lažje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana za 1/3 | do 5 % |
| | b) srednje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana za do 2/3 | 10 % |
| | c) težje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana za več kot 2/3 | 15 % |
| 205. | Endoproteza nožnega sklepa | 25 % |

POSEBNA DOLOČILA

| | | |
|------|---|----------|
| 1. | Za poškodbe ligamentnih struktur nožnega sklepa (distorzije) I in II stopnje se invalidnost ne prizna. | |
| 2. | Po točkah 201. do 204. se invalidnost določi 6 mesecev po zaključenem celotnem zdravljenju in rehabilitaciji. | |
| 206. | Travmatska razširitev maleolarne vilice stopala, v primerjavi z zdravo | do 5 % |
| 207. | Deformacija stopala: pes ekskavatus, pes planovalgus, pes varus, pes ekvinus: | |
| | a) lažje stopnje | do 5 % |
| | b) težje stopnje | 15 % |
| 208. | Deformacija kalkaneusa po kompresivnem prelomu | do 15 % |
| 209. | Deformacija talusa po prelomu, rentgenološko ugotovljeno | do 15 % |
| 210. | Izolirani prelomi kosti tarzusa: | |
| | a) brez večje deformacije | do 5 % |
| | b) z večjo deformacijo | do 10 % |
| 211. | Deformacija metatarzusa po prelomu metatarzalnih kosti, za vsako kost | 2 % |
| | POSEBNO | |
| | Po točkah 206. do 211. se invalidnost določi 6 mesecev po zaključenem celotnem zdravljenju in rehabilitaciji. | |
| 212. | Popolna zatrdelost distalnega sklepa palca na nogi | 2 % |
| 213. | Popolna zatrdelost proksimalnega sklepa palca na nogi ali obeh sklepov | 4 % |
| 214. | Popolna zatrdelost proksimalnega sklepa, II–V prsta, za vsaki prst | do 0,5 % |
| 215. | Deformacija ali zatrdelost II–V prsta na nogi v zvitjem položaju (digitus fleksus), za vsak prst | 1 % |
| 216. | Velike brazgotine na peti ali podplatu po poškodbah mehkih tkiv: | |
| | a) površina do 1/2 podplata | do 5 % |
| | b) površina preko 1/2 podplata | do 15 % |

| | | |
|------|-----------------------------|------|
| 217. | Paraliza ishiadičnega živca | 40 % |
| 218. | Paraliza femoralnega živca | 30 % |
| 219. | Paraliza tibialnega živca | 20 % |
| 220. | Paraliza peronealnega živca | 20 % |
| 221. | Paraliza glutealnega živca | 5 % |

POSEBNA DOLOČILA

1. Za ohromelost živev na nogi se prizna do največ 2/3 odstotka, določenega za ohromelost živca.
2. Za primere od točke 217. do 221. se invalidnost določi po zaključenem zdravljenju, vendar ne prej kot dve leti od poškodbe živca, z EMG-jem, opravljenim po zaključku zdravljenja.
3. Trajna invalidnost se pri poškodbi korenin ledvene hrbtnice ne prizna.

PRAVILO DEVETKE

Vrat in glava

9 %

Ena roka 9 %


Sprednja stran trupa 2 x 9 %

Zadnja stran trupa 2 x 9 %

Ena noga 2 x 9 %

Perineum in genitalije 1 %

OCENA OPEČENE POVRŠINE PO WALLACOVEM PRAVILU



V uporabi od 01. 09. 2014.