

POPRAVKI PRIROČNIKA 1.0 »Standard ISO 20022 XML za izmenjavo podatkov za kreditna plačila «

V nadaljevanju so navedeni popravki priročnika Standard ISO 20022 XML za izmenjavo podatkov za kreditna plačila ver. 1.0. Vsi popravki so editorski popravki in ne vplivajo na spremembe ISO xsd tabel.

1. V poglavju 3. Kreditni plačilni nalog »CustomerCreditTransferInitiationV03« (pain.001.001.03), točka 3.2. Opis dokumentov (kreditnih plačilnih nalogov), TABELA 3: Kreditni plačilni nalog (pain.001.001.03) – opisi kreditnih plačilnih nalogov (PaymentInformation) so narejeni naslednji popravki:

A. V elementu 2.30 Nespremenljiva referenca naloga se je v koloni SEPA kreditni plačilni nalog spremenila vrednost - (glej poglavje iz 8.2. na 8.1.

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	SEPA kreditni plačilni nalog	Ostali kreditni plačilni nalogi
2.30	[1..1]	++++Nespremenljiva referenca naloga ++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	Text	Min1, Max35	Referenca plačnika v strukturirani ali v nestrukturirani obliki.	A	AT-41 referenca plačnika Pravilo: Če reference plačnika ni, se zapiše vrednost »NOTPROVIDED« (glej poglavje 8.1 .	Se ne uporablja.

B. V elementu 2.70 Naziv se je spremenilo ISO pravilo iz obveznega podatka v neobvezen podatek – iz [1..1] v [0..1].

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	SEPA kreditni plačilni nalog	Ostali kreditni plačilni nalogi
2.70	[0..1]	+++Končni dolžnik +++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>			Podatki o dolžniku.		Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.23 (glej poglavje 7.1)	Se ne uporablja
	[0..1]	++++Naziv ++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv	A	AT-08 Pravilo za uporabo: »Naziv je omejen na 70 znakov«.	Se ne uporablja

C. V elementu 2.81 Naziv se je spremenilo ISO pravilo iz obveznega podatka v neobvezen podatek – iz [1..1] v [0..1].

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	SEPA kreditni plačilni nalog	Ostali kreditni plačilni nalogi
2.81	[0..1]	+++Končni prejemnik +++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>			Podatki o končnem upniku (glej poglavje 7.1).			
	[0..1]	++++Naziv ++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv	A	AT-28 Pravilo za uporabo: »Naziv je omejen na 70 znakov«.	Se ne uporablja

2. V poglavju 5. IZPISEK »BankToCustomerStatementV02« (camt.053.001.02), točki 5.1. Glava dokumenta , TABELA8: IZPISEK (camt.053.001.02) – opis izpiska je vsem ISO imenom elementov (message item) v nadaljevanju dodan znak »+«.

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	SEPA kreditni plačilni nalog	Ostali kreditni plačilni nalogi
2.156	[0..1]	+++++Podatki o znesku +++++AmountDetails	<AmtDtIs>			Začetek podatkov o zneskih			
	[0..1]	+++++Naročeni znesek +++++InstructedAmount	<InstdAmt>			Začetek podatkov o originalnem znesku in oznaki valute			
	[1..1]	+++++Znesek +++++Amount	<Amt>		številka: max 18, decimalna: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Originalni znesek in oznaka valute naloga, ki ju je navedel plačnik. (spletna stran SEPA.SI – ISO 4217 šifrant oznak denarnih valut).		AT-04 Znesek v EUR. Pravilo: dovoljena valuta samo EUR. Pravilo: znesek ima lahko max 2 decimalni mesti.	Pravilo: O možni izbiri valute plačila je potreben dogovor s ponudnikom plačilnih storitev.
2.156	[0..1]	+++++Valuta menjave +++++CurrencyExchange	<CcyXchg>		Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznake valut in tečaj		Se ne uporablja.	

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	SEPA kreditni plačilni nalog	Ostali kreditni plačilni nalogi
	[0..1]	+++++Znesek transakcije +++++TransactionAmount	<TxAmt>			Začetek podatkov o znesku in oznaki valute transakcije			
	[1..1]	+++++Znesek +++++Amount	<Amt>		števil: max 18, decimalk: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Originalni znesek plačila (brez odšteti stroškov), v valuti plačnika.			
	[0..1]	+++++Valuta menjave +++++CurrencyExchange	<CcyXchg>		Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznake valut in tečaj			
	[0..1]	+++++Protivrednost +++++CounterValueAmount	<CntrValAmt>			Protivrednost se uporablja za poročanje o valutnih menjavah			
	[1..1]	+++++Znesek +++++Amount	<Amt>		števil: max 18, decimalk: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Protivrednost zneska			
	[0..1]	+++++Valuta menjave +++++CurrencyExchange	<CcyXchg>		Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznake valut in tečaj			
2.163	[0..1]	+++++Koda transakcije ponudnika plačilnih storitev +++++BankTransactionCode	<BkTxCd>			Začetek podatkov o kodi transakcije			Se ne uporablja
	[0..1]	+++++Področje +++++Domain	<Domn>			Struktura kode bančne transakcije			

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	SEPA kreditni plačilni nalog	Ostali kreditni plačilni nalogi
	[0..1]	++++++Lasten opis ++++++Proprietary	<Prtry>			Interna koda bančne transakcije			
	[1..1]	++++++Koda ++++++Code	<Cd>		Min1, Max35	Koda določena s strani ponudnika plačilnih storitev (spletna stran SEPA.SI – šifrant vrste transakcije)			